



Aktuelle Preisliste Herbst 2020 für Polypropylene Pool Sets

Transport bis 300 km und zurück aus Trebic 674 01, CZ wird nicht extra berechnet - in allen Pool Sets inbegriffen.

Aktionsdauer: bis den 31.5.2020

Auf Wunsch kalkulieren wir auch individuelle Angebote für Überlaufpools und spezielle Pool-Abmessungen.

Aktualisiert am 02.06.2020

Alle Preise sind in Euro mit MwSt. angeführt.

Es gibt keine Rabatte für Aktionssets



Standard Pool Sets ohne Scheinwerfer

	Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020
Schwimmbecken Form 8 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 204	Set 204	Schwimmbecken Form 8 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 205	Set 205	Schwimmbecken Form 6 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 206	Set 206
Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	7x3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5		
Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1		
Einströmdüse	3			Einströmdüse	3			Einströmdüse	3		
Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1			Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1			Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1		
Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1		
Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1		
Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	40			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30		
Filtration 11 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1		
El. Verteiler	1			El. Verteiler	1			El. Verteiler	1		
Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2		
Ventil	2			Ventil	2			Ventil	2		
Technischacht für Filtration Durchm. 120/H100	1			Technischacht für Filtration Durchm. 120/H100	1			Technischacht für Filtration Durchm. 120/H100	1		
Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1		
Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1		
Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1		
Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1		
Summe:		10095	9088	Summe:		8662	7843	Summe:		7739	7040



Standard Pool Sets mit LED RGB 7W/12V Scheinwerfer

	Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020
Schwimmbecken Form 8 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 204RGB	Set 204	Schwimmbecken Form 8 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 205RGB	Set 205	Schwimmbecken Form 6 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 206RGB	Set 206
Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	7x3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5		
LED RGB 7W/12V	2			LED RGB 7W/12V	1			LED RGB 7W/12V	1		
Trafo für LED RGB	1			Trafo für LED RGB	1			Trafo für LED RGB	1		
Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1		
Einströmdüse	3			Einströmdüse	3			Einströmdüse	3		
Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1			Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1			Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1		
Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1		
Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1		
Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	40			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30		
Filtration 11 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1		
El. Verteiler	1			El. Verteiler	1			El. Verteiler	1		
Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2		
Ventil	2			Ventil	2			Ventil	2		
Technischacht für Filtration Durchm. 120/H100	1			Technischacht für Filtration Durchm. 120/H100	1			Technischacht für Filtration Durchm. 120/H100	1		
Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1		
Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1		
Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1		
Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1		
Summe:		10851	9746	Summe:		9093	8217	Summe:		8170	7414

Gegenstrom Pool Sets

	Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020
Schwimmbecken Form 8 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 304	Set 304	Schwimmbecken Form 8 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 305	Set 305	Schwimmbecken Form 6 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 306	Set 306
Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	7x3,3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5		
Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1		
Einströmdüse	3			Einströmdüse	3			Einströmdüse	3		
Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1			Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1			Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1		
Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1		
Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1		
Gegenstromanlage 75 m3/St.	1			Gegenstromanlage 75 m3/St.	1			Gegenstromanlage 75 m3/St.	1		
Technischacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1			Technischacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1			Technischacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1		
Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	40			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30		
Filtration 8 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1		
El. Verteiler	1			El. Verteiler	1			El. Verteiler	1		
Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2		
Ventil	2			Ventil	2			Ventil	2		
Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1		
Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1		
Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1		
Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1		
Summe:		11487	10298	Summe:		10793	9695	Summe:		9870	8892



Gegenstrom Pool Sets, 2x Beleuchtung und Wärmepumpe-Vorbereitung

	Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020
Schwimmbecken Form 8 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 404	Set 404	Schwimmbecken Form 8 mm Wandstärke	Rechteckig	Set 405	Set 405	Schwimmbecken Form 6 mm Wandstärke	Rechteckig	Set Ferrara 406	Set Ferrara 406
Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	7x3,3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5		
Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1		
Einströmdüse	3			Einströmdüse	3			Einströmdüse	3		
Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1			Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1			Seitentreppe oder Ecktreppe 4 Stufen	1		
Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1		
Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1		
Gegenstromanlage 75 m3/St.	1			Gegenstromanlage 75 m3/St.	1			Gegenstromanlage 75 m3/St.	1		
Technikschacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1			Technikschacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1			Technikschacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1		
Vorbereitung für die Wärmepumpe	1			Vorbereitung für die Wärmepumpe	1			Vorbereitung für die Wärmepumpe	1		
Beleuchtung 100W	2			Beleuchtung 100W	2			Beleuchtung 100W	2		
Trafo 200W	1			Trafo 200W	1			Trafo 200W	1		
Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	40			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30		
Filtration 8 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1		
El. Verteiler	1			El. Verteiler	1			El. Verteiler	1		
Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2		
Ventil	2			Ventil	2			Ventil	2		
Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1		
Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1		
Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1		
	1			Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1		
Summe:		11994	10740	Summe:		11301	10137	Summe:		10378	9334

Gegenstrom Pool Sets 10 mm Wandstärke, 2x Halogen Beleuchtung

	Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020		Stk./Bez.	Preis Saison 2020	Herbst Aktion 2020
Schwimmbecken Form 10 mm	Rechteckig	Set 1004	Set 1004	Schwimmbecken Form 10 mm	Rechteckig	Set 1005	Set 1005	Schwimmbecken Form 10 mm	Rechteckig	Set 1006	Set 1006
Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	7x3,3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	6x3x1,5			Schwimmbecken Größe (Innendurchmesser):	8x3,3x1,5		
Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1			Skimmer Slim	1		
Einströmdüse	3			Einströmdüse	3			Einströmdüse	3		
Treppe 4 Stufen über die ganze Breite	1			Treppe über die ganze Breite 4 Stufen	1			Treppe über die ganze Breite 4 Stufen	1		
Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1			Einströmdüse oben in der Poolwand	1		
Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1			Wasserauslass in der Poolwand	1		
Gegenstromanlage 75 m3/St.	1			Gegenstromanlage 75 m3/St.	1			Gegenstromanlage 75 m3/St.	1		
Technikschacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1			Technikschacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1			Technikschacht für Gegenstromanlage und Filtration 150x150x130/20	1		
Beleuchtung 100W	2			Beleuchtung 100W	2			Beleuchtung 100W	2		
Trafo 200W	1			Trafo 200W	1			Trafo 200W	1		
Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	40			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	30			Schwimmbecken-Wände XPS Isolierung: 3 cm	35		
Filtration 8 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1			Filtration 8 m3/St.	1		
Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2			Sand 25 kg	2		
Ventil	2			Ventil	2			Ventil	2		
Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1			Schwimmbecken und Technik vor Ort verbinden	1		
Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1			Transport bis 300 km	1		
Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1			Pool Verrohrung und Fitting bis 5 m vom Schwimmbecken	1		
Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1			Holzverstärkung für Transport	1		
Summe:		13556	12098	Summe:		12679	11335	Summe:		14178	12639



EXTRAS

Produkt	VKP mit MwSt.	Notiz
Salzwasser-Einheit MINISalt 50 für Pools DIAMANTLINE (Für die Pools ab der Abmessung 6x3x1,5m)	1038	Preis inklusive Material und Installation.
Saltech 10 für Pools DIAMANTLINE (Für die Pools ab der Abmessung 6x3x1,5m)	1038	Preis inklusive Material und Installation.
Salzwasser-Einheit MINISalt 30 für Pools DIAMANTLINE (Für kleinere Pools bis der Abmessung 6x3x1,5m)	966	Preis inklusive Material und Installation.
Meersalz 25 kg	13,20	Man braucht zirka 4,5 kg/m ³ , d.h. für das Pool 7x3x1,5 werden Sie 6x25 kg brauchen.
MINI pH mit Installation	524	Das Gerät ständig überprüft den pH Wert und durch eine Pumpe dosiert die pH Lösung.
pH Minus Flüssigkeit	36	Für die Dosierung der pH Lösung (MINI pH oder ASIN Gerät)
ASIN AQUA Redox mit Installation	1632	Für den privaten Swimming Pool und Whirlpool Gebrauch von 1 m ³ bis 250 m ³ . Messung und Dosierung von Desinfektionsmittel und pH. Inkludierte Redox Sonde zur indirekten Messung von Freichlor.
1x LED-Beleuchtung 7W/12V(Weiß) mit 100W Trafo und Installation	356	Preis inklusive Material und Installation.
1x LED-Beleuchtung 7W/12V(RGB) mit 100W Trafo und Installation	394	Preis inklusive Material und Installation.
1x LED-Beleuchtung (RGB) 35W/12V mit 100W Trafo und Installation	459	Preis inklusive Material und Installation.
1x LED-Beleuchtung (RGB) 35W/12V mit 100W Trafo und Installation	497	Preis inklusive Material und Installation.
1x 100 W Halogen Beleuchtung (Weiß) mit 200W Trafo und Installation	217	Preis inklusive Material und Installation.
Vorbereitung für Wärmepumpe (Bypass)	126	Preis inklusive Material und Installation.
Vorbereitung für Salzanlage (Bypass)	126	Preis inklusive Material und Installation.
Wasserauslass in der Poolwand (Über die Filteranlage das Wasser auspumpen.)	45	Preis inklusive Material und Installation.
Zusätzliches Ventil für Wasserleitung im Technischacht	48	
LKW-Transport 1 km	1,10	



Die Preise sind nicht immer fix und können Situationsgerecht angepasst werden.
 Falls wir ihr Interesse geweckt haben können sie uns gerne telefonisch oder per Mail kontaktieren.
 Wir freuen uns auf Sie!

Bresco a.s. (Aktiengesellschaft) Poolhersteller
 UstID (DIC) CZ27708446
 Frantiska Hrubina 1105
 PLZ 674 01 Tschechische Republik
 Kontakt:
www.bresco.at
info@bresco.at
 +420 774 434 702

Die genauen Preise werden nochmal im Angebot kontrolliert.
 Vor der Auftragsbestätigung übernehmen wir keine Haftung für Irrtümer, Druckfehler
 und Preisänderungen.